


学内 Wi-Fi 接続設定(ChromeOS)

2026/04 Rev.3.0 情報センター

- 貸し出し機器や共有機器等、不特定多数が利用する機器に関しては、情報センターへお問い合わせください。
- 本マニュアルは、ChromeOS バージョン 146 にて作成しております。
- 端末、バージョン等によってアイコン、表記等が異なる場合がございます。

1. 画面右下の時刻をクリックし、設定マーク（歯車）をクリックします。




2. 「ネットワーク」 > 「Wi-Fi」 をクリックします。



3. 学内 Wi-Fi エリア内であれば、利用可能なネットワークの一覧に「1863-hepburn」が現れますので、そちらをクリックします。

※ Wi-Fi エリア外で設定を行う場合は、6.以降を参照ください。



4. 各項目を下記の値に設定します。

EAP 方式 : 「**PEAP**」を選択します

EAP フェーズ 2 認証 : 「**MSCHAPV2**」を選択します

サーバーの CA 証明書 : 「**確認しない**」を選択します

件名の一致 : 「**(空欄のまま)**」にします

サブジェクト代替名マッチ : 「**(空欄のまま)**」にします

ドメインサフィックスマッチ : 「**mgnet.meijigakuin.ac.jp**」と入力します

ID : **MAIN アカウント**を入力します

パスワード : **MAIN アカウントのパスワード**を入力します

匿名 ID : 「**(空欄のまま)**」にします

※ 「**ID とパスワードを保存する**」のチェックが **OFF** になっていたら **「ON」** に変更します

最後に、画面右下の「**接続**」をクリックします。

※メーカー・機種・OSバージョンにより、組み合わせが異なる場合があります。

Wi-Fi ネットワークへの接続

SSID
1863-hepburn

セキュリティ
EAP

EAP 方式
PEAP

EAP フェーズ 2 認証
MSCHAPv2

サーバーの CA 証明書
確認しない

件名の一致
[空欄]

サブジェクト代替名マッチ
[空欄]

ドメイン サフィックス マッチ
mgnet.meijigakuin.ac.jp

ID
16joho99

パスワード
[masked]

匿名 ID
[空欄]


ID とパスワードを保存する

このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する

キャンセル 接続

メーカー・機種・OSバージョンにより、組み合わせが異なる場合があります。

5. 「1863-hepburn」が接続済みになっていることを確認してください。




学内 Wi-Fi エリア内での接続設定は以上となります。

なお、MAIN パスワードを変更した場合、Wi-Fi 設定も再度行う必要があります。

既存の設定を一旦削除し、本設定手順に従って再度設定をしてください。

6. Wi-Fi エリア外で設定を行う場合、

「ネットワーク」 > 「Wi-Fi」 > トグルボタン左の「+」をクリックします。



7. 各項目を下記の値に設定します。

ネットワーク SSID : 「**1863-hepburn**」と入力します

セキュリティ : 「**EAP**」を選択します

EAP 方式 : 「**PEAP**」を選択します

EAP フェーズ 2 認証 : 「**MSCHAPV2**」を選択します

サーバーの CA 証明書 : 「**確認しない**」を選択します

件名の一致 : 「**(空欄のまま)**」にします

サブジェクト代替名マッチ : 「**(空欄のまま)**」にします

ドメインサフィックスマッチ : 「**mgnet.meijigakuin.ac.jp**」と入力します

ID : **MAIN アカウント**を入力します

パスワード : **MAIN アカウントのパスワード**を入力します

匿名 ID : 「**(空欄のまま)**」にします

※メーカー・機種・OS バージョンにより、組み合わせが異なる場合があります。

※「ID とパスワードを保存する」のチェックが OFF になっていたら「ON」に変更します

最後に、画面右下の「接続」もしくは「保存」をクリックします。

※値を入力後「接続」や「保存」をタップ出来ない場合、9.を参照してください。

Wi-Fi ネットワークへの接続

SSID
1863-hepburn

セキュリティ
EAP

EAP 方式
PEAP

EAP フェーズ 2 認証
MSCHAPv2

サーバーの CA 証明書
確認しない

件名の一致

サブジェクト代替名マッチ

ドメイン サフィックス マッチ
mgnet.meijigakuin.ac.jp

ID
16joho99

パスワード
.....

匿名 ID

ID とパスワードを保存する

このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する

キャンセル 接続

メーカー・機種・OS バージョンにより、
組み合わせが異なる場合があります。

8. 「既知のネットワーク」に「1863-hepburn」が追加されていることを確認します。

← 既知のネットワーク

これまでに接続したネットワークが複数ある場合は、優先ネットワークが使用されます

優先ネットワーク
なし

すべてのネットワーク
1863-hepburn

学内 Wi-Fi エリア外での接続設定は以上となります。

学内 Wi-Fi エリア内にて、接続確認をしてください。

なお、MAIN パスワードを変更した場合、Wi-Fi 設定も再度行う必要があります。

既存の設定を一旦削除し、本設定手順に従って再度設定をしてください。

Wi-Fi 接続の設定をした後は Wi-Fi のエリア内では、自動的にネットワークへ接続してしまうため、所有者と利用者が異なることによるトラブルを回避するという観点から機器を他人に貸さないよう留意してください。

9. 接続または保存がタップ出来ない場合、各項目を下記の値に設定します。

ネットワーク名(SSID) : 「1863-hepburn」 と入力します

セキュリティ : 「WPA/WPA2-Enterprise」

もしくは「WPA/WPA2/WPA3-Enterprise」を選択します

EAP 方式 : 「PEAP」を選択します

フェーズ 2 認証 : 「MSCHAPV2」を選択します

CA 証明書 : 「システム証明書を使用」を選択します

TLS の最小バージョン : 「TLS v1.2」 (エラーになる場合は「v1.1」「v1.0」)を選択します

証明書のオンライン検証 (オンライン検証ステータス) : 「検証しない」を選択します

ドメイン : 「mgnet.meijigakuin.ac.jp」を入力します

ID : MAIN アカウントを入力します

匿名 ID : 文字列が入っている場合は削除、もしくは「(空欄のまま)」にします

パスワード : MAIN アカウントのパスワードを入力します

詳細設定 : 変更不要です

値を入力後、画面右下の「接続」または「保存」を選択します。

以 上